

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-158/2020 DP003IT21031402

1. Codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **Diathonite Massetto**.
2. Usi previsti: **Materiale per massetti per utilizzo all'interno e all'esterno di edifici**.
3. Fabbricante: **Diasen Srl - zona Ind.le Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - www.diasen.com**
4. Sistema VVCP: **Sistema 4**.
5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**.
Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**.
6. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl}
Resistenza alla flessione	> 2 F2
Resistenza alla compressione	> 10 C7
Conduttività termica ($\lambda_{10,dry}$)	0,060 W/m*K
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**

Sassoferrato, 30/11/2020

DiaSen srl
Z. Ind.le Berbentina, 5
60041 Sassoferrato (AN)
P. IVA/C.F. 01553210426



	 <p>Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy www.diasen.com</p>
<p style="text-align: center;">20 CPR-158/2020 EN 13813 DIATHONITE MASSETTO <i>Materiale per massetti per utilizzo all'interno e all'esterno di edifici</i></p>	
<p>Reazione al fuoco</p> <p>Resistenza alla flessione</p> <p>Resistenza alla compressione</p> <p>Conduktività termica ($\lambda_{10,dry}$)</p> <p>Sostanze pericolose</p>	<p>Classe A1_{fl}</p> <p>> 2 F2</p> <p>> 10 C7</p> <p>0,060 W/m*K</p> <p>Vedi SDS</p>

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com

PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

