

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CPR-120/2020 DP002IT20490101

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: Diathonite Acoustix.
- 2. Usi previsti: Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni.
- Fabbricante: Diasen Srl zona Ind.le Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) www.diasen.com
- 4. Sistemi di VVCP: Sistema 4.
- 5. Norme armonizzate: EN 998-1:2016

Organismi notificati: L'ente notificato non ha compiti da svolgere.

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,35 kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilità al vapore	μ = 4
Adesione	≥ 0,10 N/mm ² – FP: B
Conduttività termica (λ _{10, dry})	0,083 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **Diego Mingarelli (Legale rappresentante)**Sassoferrato, 30/11/2020

















Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN) – Italy
www.diasen.com

20 CPR-120/2020 EN 998-1 DIATHONITE ACOUSTIX

Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

Reazione al fuoco

Assorbimento d'acqua

Permeabilità al vapore

Adesione

Conduttività termica (λ_{10. drv})

Durabilità

Sostanze pericolose

Classe A1

 $0,35 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$

 $\mu = 4$

 \geq 0,10 N/mm² – FP: B

0,083 W/m·K

NPD

Vedi SDS

DIASEN fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.







